

**Obec Ořechov**  
**Obecně závazná vyhláška č. 1/2011**  
**Řád veřejného pohřebiště obce Ořechov**

**Zastupitelstvo obce Ořechov se na svém zasedání ze dne ..... usnesením č.....** usneslo vydat podle § 10 d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a v souladu s ustanovením zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce, kterou se stanoví

**Řád veřejného pohřebiště obce Ořechov**

**Čl. I.**

***Provozování veřejného pohřebiště***

Úcta k památce zemřelých, účast s jejich pozůstalými a společenské poslání pohřebišť určených k pohřbívání lidských pozůstatků a k ukládání zpopelněných lidských ostatků způsobem odpovídajícím právním předpisům přikazuje, aby pohřebiště bylo provozováno v souladu s platnými právními předpisy a udržováno v dobrém stavu. K zajištění uvedených principů slouží tento "Řád veřejného pohřebiště obce Ořechov."

Řád veřejného pohřebiště obce Ořechov (dále jen "Řád") upravuje provoz pohřebiště obce Ořechov, na ulici Jeřábkova a Syrovická v k.ú. obce Ořechov, (dále jen "pohřebiště").

Vlastníkem a provozovatelem pohřebiště je podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. Obec Ořechov.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu, zajišťovanou obcí v samostatné působnosti.

**Provozování pohřebiště zahrnuje:**

- výkopové práce, související s pohřbním a exhumací
- pohřbívání
- provádění exhumací
- ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
- správu a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně
- pronájem hrobových míst
- vedení související evidence.

**Čl. II.**

***Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků,  
druhy rakví pro ukládání do hrobů a hrobek***

Pohřebiště je cestami rozděleno do oddělení a řad, v nichž se nacházejí jednotlivá hrobová místa. Hrobové místo je místo na pohřebišti, určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých urn. Hrobová místa se připravují a pronajímají tak, aby vznikly pokud možno ucelené řady a oddíly hrobových míst stejného charakteru. Provozovatel vede plán pohřebiště a evidenci volných hrobových míst. Do těchto listin jsou občané oprávněni nahlížet.

**Na veřejném pohřebišti v Ořechově lze ukládat**

- pozůstatky zesnulých v rakvi do hrobů, případně hrobek, pokud budou zřízeny
- zpopelněné lidské ostatky v urně do hrobů, hrobek nebo do zvláštních schránek.

Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

- celodřevěné - dubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.

Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a úmrtí a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

Na veřejném pohřebišti obce Ořechov není vsypová a rozptylová louka. Ukládání zpopelněných lidských ostatků na tomto pohřebišti je možné pouze uložením v urně, a to buď do země - do hrobů, hrobek nebo do zvláštních betonových schránek na vyhrazeném místě v úložišti jednotlivých uren - nebo do výklenku v náhrobku případně do zvláštní ochranné schránky bezpečně připevněné k náhrobku.

Ukládání lidských pozůstatků i zpopelněných lidských ostatků na pohřebišti může být provedeno pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a se souhlasem nájemce příslušného hřobového místa. Provozovatel udělí souhlas s uložením, pokud to není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a tímto Řádem.

### **Čl. III. Tlečí doba**

Tlečí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí **10 roků**.

### **Čl. IV. Exhumace a přemístování ostatků**

Před uplynutím tlečí doby mohou být lidské ostatky exhumovány pouze se souhlasem okresního hygienika.

Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu okresního hygienika.

### **Čl. V. Zřizování hřobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a jiného hřobového zařízení na pohřebišti není třeba stavebního povolení. Veškeré stavby a úpravy většího rozsahu mohou být na pohřebišti prováděny pouze se souhlasem provozovatele.

#### **Podmínky pro zřízení hřobového zařízení hrobu**

- a) základy musí být provedeny do nezamrzající hloubky
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) velikost pohřbívací plochy a uličky mezi jednotlivými hroby musí odpovídat plánu pohřebiště, vedeného provozovatelem pohřebiště. Pokud provedená stavba nebude v souladu s plánem pohřebiště, bude na náklady nájemce hřobového místa odstraněna.
- d) přední i zadní hrany rámu hrobu musí být v jedné přímce s předními a zadními hranami rámu sousedních hrobů
- e) náhrobek a rámy hrobu, jakož i jednotlivé díly téhož náhrobku musí být mezi sebou kotveny
- f) při stavbě na svahovitém terénu musí být hřobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

#### **Podmínky pro zřízení hřobového zařízení hrobky**

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka
- c) stěny hrobky musí mít šíři nejméně 30 cm a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívkvy
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
- g) kovové prvky v hrobě (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
- h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)

- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m<sup>2</sup>
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly prací.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání určit způsoby a cyklus revizí hrobky. Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

Texty nápisů na náhrobcích musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště.

Nájemce hrobového místa je povinen na vlastní náklady zajistit, aby bezodkladně po ukončení prací byl odklizen z pohřebiště zbylý materiál a okolí místa, na kterém byly práce prováděny, bylo uvedeno do původního stavu.

Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba respektovat důstojnost místa, na nezbytnou míru omezit hlučné práce, udržovat pořádek, zajistit ochranu okolní zeleně a jejího kořenového systému, zdržet se omezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům a zdržet se omezování práv nájemců ostatních hrobových míst a zásahů do jejich hrobových míst.

Po ukončení prací je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

#### **Čl. VI.**

##### ***Provozní doba pohřebiště***

Pohřebiště je přístupno veřejnosti nepřetržitě.

Provozovatel je oprávněn ze závažných důvodů omezit nebo zakázat vstup veřejnosti na pohřebiště po dobu nezbytně nutnou.

#### **Čl. VII.**

##### ***Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti***

Na pohřebišti jsou poskytovány tyto služby:

- možnost odběru vody ze zdroje umístěného u bočního vstupu na pohřebiště a to pouze za účelem zalévání rostlinné výsadby na pohřebišti, čištění náhrobků a jiného hrobového zařízení, apod.
- zajištění odvozu a likvidace odpadu z pohřebiště

#### **Čl. VIII.**

##### ***Povinnosti provozovatele***

Provozovatel provádí nebo zajišťuje veškeré činnosti vztahující se k provozování pohřebiště podle § 18 a následujících zákona, při tom je povinen zejména:

- provozovat pohřebiště v souladu s tímto řádem, platným zákonem o pohřebnictví a ostatními právními předpisy
- zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům
- umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení
- vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště
- umožnit nájemci hrobového místa užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště
- zajistit nájemci hrobového místa možnost přístupu k jeho hrobovému místu
- zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa a hrobového zařízení, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště
- pečovat o vnější vzhled pohřebiště a nepronajatá místa na pohřebišti, zajišťovat čistotu

těchto míst a úpravu zeleně na nich vysazené, úpravu cest na pohřebišti, údržbu oplocení, zdí a ostatních účelových zařízení a technické vybavenosti pohřebiště  
- zajišťovat poskytování služeb uvedených v čl. VI.

Pracovníci provozovatele jsou povinni při výkonu činností souvisejících se zajištěním provozu pohřebiště počínat si způsobem odpovídajícím pietě místa.

#### **Čl. IX.**

##### ***Povinnosti návštěvníků pohřebiště***

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména je zakázáno požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo nádoby k tomu určených, pouštění reprodukované hudby a jiné hlučné chování, používání prostor pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Tyto povinnosti se vztahují rovněž na pracovníky provozovatele a na jiné osoby, provádějící na pohřebišti práce.

Děti do 8 let mají na pohřebišti povolen přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

Na pohřebišti je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.

Vjezd jakýchkoliv dopravních prostředků s výjimkou vozíků invalidních občanů na pohřebišti je možný pouze s písemným povolením provozovatele pohřebiště, a to pouze v době v tomto povolení uvedené.

Světla na pohřebišti je nutno rozsvěcovat tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

Odběr vody na pohřebišti pro účely, které nesouvisí s provozem pohřebiště, je zakázán.

Je zakázáno ukládat odpad nebo umísťovat jiné předměty na pohřebišti mimo místa k tomu určená.

Je zakázáno odstraňovat nebo poškozovat zeď, která tvoří vybavenost pohřebiště, nebo do ní jinak nevhodně zasahovat.

#### **Čl. X.**

##### ***Povinnosti nájemců hrobových míst***

Nájemce hrobového místa je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, jeho hrobového zařízení a bezprostředního okolí tak, aby byl zachován jejich důstojný vzhled a aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob, zejména

- udržovat v čistotě náhrobek

- včas odstraňovat znehodnocené květinové a jiné dary a dekorace, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled hrobového místa nebo pohřebiště

- zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště

- neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita nebo jinak ohrožuje zdraví, životy nebo majetek jiných osob.

Nájemce hrobového místa je povinen zdržet se jakýchkoli zásahů do jiných hrobových míst a jejich hrobového zařízení a šetrně užívat vybavení pohřebiště a výsadbu na pohřebišti.

Při zřizování hrobového zařízení je nájemce hrobového místa povinen respektovat rozměry pronajatého hrobového místa a podmínky stanovené v čl. IV. tohoto Řádu. Jakoukoli stavební činnost nad rámec běžné údržby hrobového místa je nájemce povinen před zahájením oznámit provozovateli.

Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků na pohřebišti nebo jakékoli další nakládání s nimi je nájemce povinen provádět v souladu s ustanovením čl. II tohoto řádu a příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu je nájemce hrobového místa povinen zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

Nájemce hrobového místa je povinen oznamovat, případně doložit, provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu informace a údaje potřebné pro vedení předepsané evidence a jejich změny.

Nejpozději ke dni skončení nájmu hrobového místa je nájemce hrobového místa povinen odstranit z pohřebiště hrobové zařízení včetně uren.

**Čl. XI.**  
**Ceník**

Úhrada zahrnuje nájem z hrobového místa a služby s nájmem spojené.  
Cena je stanovena následovně:

- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| a) nájemné | 7,- Kč/m <sup>2</sup> /rok  |
| služby     | 23,- Kč/m <sup>2</sup> /rok |
| celkem     | 30,- Kč/m <sup>2</sup> /rok |
- b) místo pro uložení urny v kolumbáriu      50,-Kč/rok

Nájemné se vybírá jednorázově prostřednictvím Obecního úřadu a to na 5let předem.

**Čl. XII.**  
**Ostatní ustanovení**

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí.

Porušení povinností a pravidel stanovených tímto Řádem bude postihováno podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

V případě, že porušení povinností stanovených tímto Řádem, má nežádoucí následky dlouhodobějšího charakteru, vyzve provozovatel odpovědnou osobu k odstranění závadného stavu ve stanovené lhůtě. Pokud k odstranění závadného stavu ve stanovené lhůtě nedojde nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení, je provozovatel oprávněn odstranit závadný stav na náklady této osoby. Tím není dotčeno právo provozovatele na náhradu škody a na zaplacení smluvních pokut.

**Čl. XIII.**  
**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2012

.....  
Tomáš Dudík  
místostarosta

.....  
Josef Brabenec  
starosta

Vyvěšeno:  
Sejmuto: